La Femme et la Guerre

COMMENT TRAVAILLER POUR NOS SOLDATS

MODÈLES
au
CROCHET
et au
: TRICOT :

par

COUSINE
CLAIRE



PRIX : 50 CENT.

François TEDESCO, Éditeur :: 39, Boulevard Raspail, Paris

La Femme et la Guerre

Les Passe-Montagne

Parmi tous les objets au tricot et au crochet que nous pouvons exécuter pour les combattants, un des plus pratiques et des plus utiles est sans aucun doute le passe-montagne. Le froid à la tête est des plus pénibles et il est facile de l'éviter au moyen d'un de ces capuchons de laine.

N'oublions jamais, quel que soit le modèle choisi, de ménager l'ouverture pour les oreilles, cela est indispensable.

Notre premier modèle au tricot est très pratique, il serre bien autour de la tête grâce à la bordure de côtes qui entoure l'ouverture. Il est muni dans le bas, d'un petit plastron devant et derrière dont je n'ai pas besoin de souligner l'utilité.

Cependant, si vous voulez confectionner un grand nombre de passe-montagne, car il est bon que chaque soldat en ait plusieurs, vous pouvez à votre gré supprimer les plastrons.

**

Monter 88 mailles — faire 21 rangs de côtes (2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers). Laisser 20 mailles pour le devant sur un fil. — Sur les autres mailles, faire 50 rangs unis en travaillant toujours à l'endroit, ce qui fait un tricot sans envers.

N° 1. — PASSE-MONTAGNE AU TRICOT.
Laine : 60 gr.; crochet n° 3.

Commencer les diminutions :

Tricoter 27 m. — prendre ensemble les 28 et 29e mailles — 10 m. unies — 1 diminution.

2e *rang* : sans diminution ainsi que les rangs pairs.

3e *rang* : 26 m. — 1 dim. — 10 m. — 1 dim. — 26 mailles.

5e *rang* : 25 m. — 1 dim. — 10 m. — 1 dim. — 25 mailles.

7e *rang* : 24 m. — 1 dim. — 10 m. — 1 dim. 24 mailles.

Faire ainsi 14 fois ces diminutions.

Ensuite 2 diminutions sur les 10 m. du milieu.

Fermer par une couture.

Pour le tour du visage, reprendre les 20 m. abandonnées sur un fil et monter sur le tour 15 m. en l'air de chaque côté de ces mailles pour réserver les fentes des oreilles, sous ces 15 m. on passe 15 m. de tricot — sur le restant du tour . monter 54 m. Faire 15 rangs de côtes sur les 98 m. ainsi obtenues.

Pour le bavolet du devant, monter 44 mailles sur la moitié du passe-montagne qui se trouve en avant, à la base du cou, et faire 54 rangs unis sans endroit ni envers. — Faire le même travail sur la seconde moitié pour le bavolet du dos.

N° 2. — PASSE-MONTAGNE AU CROCHET.
Laine : 60 gr.; crochet n° 3.

Passe-montagne au crochet
(N° 2)

Faire une chaînette de 50 mailles.

Sur cette chaînette faire 22 rangs de demi-barrettes pour obtenir 11 côtes.

Après ces 11 côtes, travailler seulement sur 16 1/2 barrettes et faire 16 rangs pour obtenir 8 côtes.

Revenir le long de ces 8 côtes, puis le long des 11 premières en suivant et faire de nouveau 12 rangs de demi-barrettes qui donneront 6 côtes. A la seconde de ces côtes, ménager la fente de l'oreille.

Travailler ensuite le long de ces 6 côtes et faire 12 côtes, soit 24 rangs pour former le *dessus de la tête.*

A cet endroit, vous aurez soin en arrivant à l'angle, de faire deux demi-barrettes dans le même trou, afin d'obtenir le mouvement arrondi. Mais cela n'est nécessaire qu'au *premier rang* seulement.

Ces 12 rangs terminés, faire de nouveau 8 côtes sur 16 m. et rattacher le dernier rang au bord opposé du passe-montagne.

Descendre ensuite le long de la chaînette sur laquelle sont faites les 11 premières côtes et faire encore 6 côtes en revenant également le long des 8 petites côtes. Le bord supérieur de ces 6 côtes doit rester libre.

Les 6 côtes terminées, fermer complètement le passe-montagne, à l'aide d'un point de chaînette fait en passant alternativement le crochet dans une maille d'un des bords et dans la maille correspondante du bord opposé.

Avoir soin de bien faire concorder les deux côtés en les réunissant.

La fermeture terminée, retourner le travail qui ainsi se trouvera à l'endroit.

Passe-montagne au tricot
(N° 3)

Monter 68 mailles : Faire 40 rangs de côtes de : 2 m. à l'endroit — 2 m. à l'envers.

A partir du 41e rang, le travail se fait en tricot uni, soit un rang à l'envers, un rang à l'endroit.

42e *rang* : Augmenter de 4 m.

44e *rang* : Augmenter de 6 m. — ceci donne 78 mailles — faire 5 rangs unis puis fermer 14 mailles pour l'ouverture. — Il reste ainsi 64 m. sur lesquelles on fait 2 rangs. — Au rang suivant : 20 m. — 1 augm. — 24 m. — 1 aug — 20 m.

Commencer les fentes pour les oreilles.

Travailler seulement sur 12 m. et faire 16 rangs — Casser la laine — Faire 16 rangs sur les 42 m. qui doivent se trouver derrière la tête — Casser la laine.

Sur les 12 m. qui restent faire 16 rangs.

Travailler ensuite sur toutes les m. et faire 5 rangs.

Monter 16 m. pour le front — L'on a ainsi en tout 82 m. — Faire 10 rangs unis, puis commencer les diminutions comme suit :

1er *rang* : 8 m. — 1 dim. — 8 m. etc...

2e *rang* et rangs pairs à l'envers, sans diminution.

3e *rang* : 7 m. — 1 dim. — 7 m.

Continuer ainsi en laissant toujours 1 m. de moins entre chaque diminution à tous les rangs à l'endroit.

Au 17e rang faire toujours 2 m. ensemble.

Froncer les m. qui restent à l'aiguille et coudre le passe-montagne sur le front et dans la partie qui se trouve en bas, autour du cou.

N° 3. — PASSE-MONTAGNE AU TRICOT.
Laine : 70 gr.; aiguilles bois n° 9.

N° 4. — PASSE-MONTAGNE BLÉRIOT (au crochet).
Laine : 70 gr.; crochet n° 3.

Passe-montagne Blériot au crochet

(N° 4)

Commencer par le dessus de la tête : faire une chaînette de 3 m. que l'on ferme en rond :

1er *tour* : 2 demi-b. dans chacune de ces 3 m.

2e *tour* : 2 demi-b. dans chaque m.

3e *tour* : 1 d.-b., 2 1/2 b. dans la suiv., 1 d.-b. etc...

4e *tour* : 2 d.-b., 2 1/2 b. dans la suiv., 2 d.-b. etc...

Continuer à augmenter ainsi en arrondissant le dessus de la tête jusqu'à ce que l'on ait 100 mailles.

Puis faire 20 rangs sur ces 100 mailles.

Ne plus travailler que sur 75 m. pour le derrière de la tête et travailler en allant et revenant. Faire 6 rangs sur 75 m., au 7e rang, dim. 2 m. au commencement et à la fin. Au 8e rang, dim. 3 m., au commencement, au milieu et à la fin au 10e rang dim. 2 m. Au 12e rang dim. 2 m. Terminer par 2 rangs sans dim. Ne plus travailler que sur 15 m. pour une patte et faire 70 rangs. Casser la laine et faire une autre patte sur l'autre côté du passe-montagne, toujours sur 70 rangs de 1/2 br.

Passe-montagne au crochet

(N° 5)

Faire une chaînette de 75 m. que l'on ferme en rond et sur laquelle on fait 25 rangs de demi-brides en prenant toujours les deux côtés de la maille.

Laisser 25 m. pour l'ouverture et travailler en allant et revenant, faire 2 rangs sur les 50 m. qui restent. Ne plus travailler que sur 8 m. pour réserver la fente de l'oreille et faire 5 rangs. Casser la laine , faire 5 rangs de 8 demi-b. sur le second côté de l'ouverture. Casser la laine, faire 10 rangs de demi-b. sur les 34 m. qui restent derrière la tête, casser la laine. Pour le front faire 8 demi-b. sur un groupe de 8 d.-b., puis 25 m. en l'air pour le dessus de la tête, 8 demi-b. sur l'autre côté de l'ouverture; faire ainsi 4 rangs puis travailler de nouveau en rond sur toutes les mailles, faire 8 rangs unis puis : 25 m., 1 dim., 25 m. etc... 6 fois. Diminuer ensuite toutes les 12 m. jusqu'à ce qu'il reste 30 m.; toutes les 6 m. jusqu'à ce qu'il reste 24 m., puis terminer en prenant toujours 2 m. ensemble jusqu'à ce que l'on n'ait plus que 8 m. que l'on coulisse à l'aiguille.

N° 5. — PASSE-MONTAGNE AU CROCHET.
Laine : 70 gr.; crochet n° 4.



N° 6. — PASSE-MONTAGNE-CACHE-NEZ, TEL QUE LE PORTENT LES SOLDATS RUSSES.
Laine 100 *gr.; crochet n°* 3.

Passe-montagne écharpe
(N° 6)

Nous devons à l'amabilité d'une de nos abonnées la communication de ce modèle, exécuté en Russie pour les soldats. Il est très pratique, en ce sens que le passe-montagne, en forme de capuchon, se termine par deux longues bandes qui s'enroulent autour du cou et servent de cache-nez.

Commencez par faire une chaînette de 2 m. 40 de long sur laquelle vous ferez une série de brides coulées, pour obtenir une largeur de 10 centimètres.

Pour le capuchon, il vous faudra une chaînette de 50 centimètres, sur laquelle vous travaillerez des brides coulées sur une largeur de 10 centimètres également. Vous plierez cette bande en deux dans la longueur et vous la fermerez le long d'un de ses bords. Vous fixerez l'autre bord de la bande, au crochet, et bien au milieu, de façon que la partie de cette bande, qui dépassera, soit bien égale à droite et à gauche.

La bride coulée se fait comme suit :

On jette le fil sur le crochet; on passe le crochet dans une maille de la chaîne; on tire. On a ainsi trois boucles sur le crochet qu'on écoule ensemble.

On peut faire également ce passe-montagne dans l'autre sens, en tenant compte des mêmes dimensions.

Passe-montagne au crochet
(N° 7)

Le travail se fait tout en demi-br. en prenant les deux côtés de la maille.

Faire 3 m., fermer en rond; faire 6 demi-br. à cheval sur l'anneau ainsi obtenu. Ceci formera 6 panneaux.

2e *rang* : 2 demi-br. dans chaque m.

3e *rang* : 1 demi-br. sur la première m., 2 demi-br. sur la suivante, 1 demi-br. sur la suivante, etc.

4e *rang* : 1 demi-br. sur la première m. et une demi-br. sur la deuxième, 2 demi-br. sur la troisième, etc.

Continuer ainsi en faisant toujours les augmentations au-dessus l'une de l'autre jusqu'à ce que l'on ait 72 mailles. Faire ensuite 14 rangs sans augmentations.

Laisser 17 m. sur lesquelles on ne travaille plus pour l'ouverture et faire 9 rangs en allant et revenant sur les 55 m. qui restent.

N° 7. — PASSE-MONTAGNE AU CROCHET.
Laine 70 *gr.; crochet n°* 3.

Au 10e rang ne faire que 16 demi-br.; au 11e rang, 2 m. en l'air sous lesquelles on passe les 2 premières m., 14 demi-br. sur les 14 demi-br. restant.

12e *rang* : 12 demi-br.

13e *rang* : 2 m. en l'air sous lesquelles on passe 2 demi-br., 10 demi-br.

N° 8. — POLO PASSE-MONTAGNE AU CROCHET, REPLIÉ.
Laine 110 *gr.; crochet n°* 9.

14e *rang* : 9 demi-br.

15e *rang* : 2 m. en l'air, 8 demi-br.

16e *rang* : 7 demi-br.

17e *rang* : 2 m. en l'air, 6 demi-br.

Continuer ainsi en diminuant une m. à chaque rang jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 demi-br.

Casser la laine et reprendre depuis le 11e rang sur les 16 dernières mailles du 10e rang.

Faire ensuite un rang de demi-br. comme suit : 20 demi-br. piquées sur chaque rang des côtés du devant et 23 demi-br. sur celles qui se trouvent derrière la tête. On a ainsi 63 demi-br. sur lesquelles on fait 10 rangs.

Fermer le passe-montagne par 2 boutons pression.

Laine 80 grammes; crochet n° 5.

Passe-montagne en laine mèche

(N° 8)

Commencer par le dessus de la tête (tout le travail se fait en demi-b. en prenant la m. par derrière). Faire une chaînette de 3 m., fermer en rond.

2e *rang* : 2 demi-b. dans chacune des 3 m.

3e *rang* : 2 demi-b. dans chaque m.

4e *rang* : 1 demi-b., 2 dans la suivante, 1 demi-b., etc.

5e *rang* : 2 demi-b., 2 dans la suivante, 2 demi-b., etc.

Continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait 42 demi-b. Ne plus augmenter et faire 10 rangs, puis ne plus travailler que sur 21 m. pour la visière et faire 3 rangs de 21 demi-b. en allant et revenant.

Lorsque la visière est ainsi faite, faire 21 m. en l'air pour l'ouverture et continuer à travailler en rond sur les 21 m. qui restaient pour le derrière de la tête et sur les 21 m. en l'air qu'on vient de faire (soit 42 mailles).

Faire 12 rangs sur ces 42 m. pour terminer le passe-montagne.

N° 8 bis. — LE MÊME POLO DÉPLIÉ POUR FORMER PASSE-MONTAGNE.

Polos

N° 9. — Polo tricoté.
Laine : 80 gr.; aiguilles bois n° 9.

Polo au tricot
(N° 9)

Monter 90 mailles : Faire un rang à l'endroit — 1 rang à l'envers — 1 rang à l'endroit — Ceci forme la bordure.

13 rangs unis c'est-à-dire alternativement un rang à l'endroit — 1 rang à l'envers pour former le revers.

30 rangs unis soit : 1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers. Il faut avoir soin de changer le sens de cette partie, pour qu'une fois repliée, elle se trouve à l'endroit comme le revers.

Commencer les diminutions :

1er *rang* : 8 m. — 1 dim. — 8 m.

2e *rang* à l'envers sans diminutions comme tous les rangs pairs.

3e *rang* : 7 m. — 1 dim. — 7 m. etc.

5e *rang* : 6 m. — 1 dim. — 6 m. etc.

7 rang : 5 m. — 1 dim. — 5 m. etc.

9e *rang* : 4 m. — 1 dim. — 4 m. etc.

11e *rang* : 3 m. — 1 dim. — 3 m. etc.

13e *rang* : 2 m. — 1 dim. — 2 m. etc.

15e *rang* : 1 m. — 1 dim. — 1 m. etc.

17e *rang* : tricoter toujours 2 m. ensemble.

Pour terminer, froncer les m. qui restent à l'aide d'une aiguille.

Polo au tricot
(N° 10)

Monter 80 mailles. Faire toujours : 4 m. à l'end., 4 m. à l'env., exécuter ainsi 4 rangs. Le 5e rang est fait en changeant le sens des m., soit 4 m. à l'env. sur les 4 m. à l'end., 4 m. à l'end. sur les m. à l'envers du rang précédent.

Refaire 4 rangs comme les 4 premiers, puis un autre comme le 5e.

Commencer les diminutions pour le dessus de la tête : 8 m., 1 dim., 8 m., 1 dim. etc.

Un rang sans diminutions. Un rang de 7 m., 1 dim., 7 m., etc. Continuer ainsi en alternant toujours, un rang sans diminutions, un rang diminué. A chaque rang diminué l'on a une m. en moins entre les diminutions. Au 17e rang tricoter toujours 2 m. ensemble. Coulisser les m. qui restent à l'aiguille et fermer le polo par une couture.

N° 10. — Polo tricoté.
Laine : 60 gr.; aiguilles bois n° 7.

Gants ⊙ Mitaines ⊙ Moufles

Nº 11. — GANT AU TRICOT.
Laine : 50 gr.; aiguilles acier nº 8.

Gant au tricot

(Nº 11)

Monter 50 mailles, faire 33 rangs de tricot à côtes : 1 m. à l'env. 1 m. à l'end., 24 rangs de tricot uni. Commencer le pouce : prendre 12 m., puis monter 10 m. pour l'intérieur du pouce, tricoter en rond, faire 30 rangs, commencer les diminutions : faire toujours 4 m.. 1 dim. 4 m. 1 dim., jusqu'à ce que l'on n'ait plus que 8 m. que l'on coulisse à l'aiguille. Continuer l'intérieur de la main sur les 38 m. qui restent et sur le pied des 10 m. que l'on a montées pour le pouce, faire ainsi 20 rangs. Commencer l'index : plier le gant de telle façon que le pouce se trouve en dedans et prendre pour l'index 7 m. de chaque côté du pli ainsi obtenu, soit 14 m. plus 4 m. que l'on monte à l'intérieur du gant. Faire 25 rangs unis pour terminer en diminuant comme pour le pouce.

Pour les 3e et 4e doigts prendre 5 m. à l'intérieur de la main, 4 m. sur le côté du doigt précédent, 6 m. sur le dos de la main et 4 m. entre les 2 doigts suivants. Pour le petit doigt, travailler sur les 12 m. qui restent et ne faire que 18 rangs avant les diminutions.

Gant au crochet

(Nº 12)

Faire une ch. de 25 points.

Faire 24 demi-br., 1 m. en l'air, tourner l'ouvrage, 24 demi-br., prendre la m. inférieure afin de faire des côtes.

Faire ainsi 24 côtes, soit 48 rangs. Fermer à l'envers par 1 m. s.

Pour la main, prendre toute la m. afin de donner un crochet plus serré.

Faire 5 tours en rond de 48 demi-br.

6e *rang :* 1 augm. au 24e point, c'est-à-dire 2 points dans la même m., 1 augm. au 28e point.

7e *rang :* sans augm.

Nº 12. — GANT AU CROCHET.
Laine : 60 gr. pour la paire; crochet nº 3.

N° 13. — MITAINE AU CROCHET.
Laine : 50 gr. pour la paire; crochet n° 3.

8e *rang :* 1 augm. au-dessus des précédentes. Faire ainsi une augm. tous les rangs jusqu'à ce que vous ayez 18 points.

20e *rang :* après la seconde augm. du 2e rang, faire une ch. de 5 points, fermer le pouce en piquant dans la première augm. Le pouce se fait en tournant. 13 rangs sans dim., à partir du 14e rang 3 points, 1 dim. pendant 2 rangs; puis 2 points, 1 dim., 2 points, 1 dim. casser la laine, fermer le pouce à l'envers.

L'index : plier le gant de manière à ce que le pouce soit à moitié sous la main, prendre 8 m. au-dessous de la main, 7 dessous, 3 m. en l'air entre les doigts. Faire 15 tours sans dim., puis terminer comme pour le pouce.

Le majeur : reprendre 8 m. dessus les 2 m. du doigt précédent, 7 m. dessous, 3 m. en l'air, fermer. Faire 17 tours sans dim. puis terminer.

L'annulaire : reprendre 7 m. dessus, les 3 m. du doigt précédent, 6 m. dessous, 3 m. en l'air, fermer, 14 tours sans dim. Terminer.

Le petit doigt : 12 tours sans dim. puis terminer en diminuant tous les 2 points..

Mitaine au crochet
(N° 13)

Monter 38 m., fermer en rond, faire 30 rangs de 1/2 brides.

A partir du 31e rang, commencer le pouce.

31e *rang* : 1 aug., 6 m., 1 aug.

32e *rang* : sans aug.

33e *rang* : 1 aug., 6 m., 1 aug.

Faire ainsi 6 rangs, ne plus travailler en rond que sur 36 m. pour la main et faire 14 rangs.

Pour le pouce, fermer 14 m. et faire 10 rangs

Moufle à deux doigts
(N° 14)

Monter 58 m. sur 3 aiguilles.

Faire 6 rangs de tricot uni.

7e *rang :* 1 jeté, prendre 2 m. ensemble, 1 jeté, tout le rang.

8e *rang :* reprendre chaque m. séparément.

24 rangs de tricot uni sur 58 m.

16 rangs de tricot à côtes, dont 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers.

9 rangs de tricot uni.

10e *tour* : commencer les augm. pour le pouce en relevant une m. de chaque côté de la m. choisie; faire 2 tours sans augm.

N° 14. — MOUFLE A DEUX DOIGTS.
Laine : 110 gr.; aiguilles acier n° 9.

Au 13e tour : 1 augm. à droite et à gauche des premières augm., ce qui vous fera 3 m. d'intervalle, augm. ainsi de 2 m. tous les 3 tours, jusqu'à ce que vous ayez 17 m., glisser les m. de la main sur 2 autres aiguilles, moins une de chaque côté que vous travaillerez avec le pouce.

Sur une troisième aiguille, monter 7 m. entre les 2 autres aiguilles. Tricoter 1 tour de 26 m.

Au 2e tour : faire 1 dim. au-dessus des augm. que vous avez faites pour le pouce. Tricoter 18 tours sans dim.

Au 21e tour : 4 m., 1 dim.

Au 22e tour : 3 m., 1 dim.

Quand il ne reste plus que 6 m., casser la laine, fermer à l'aiguille.

L'index : reprendre les m. de la main sans oublier les 7 de la base du pouce. Tricoter 18 tours, puis plier le gant, le pouce pas tout à fait en dehors, prendre 10 m. avant le pli, 10 m. après. Remonter 3 m. entre sur une troisième aiguille, tricoter 27 tours, terminer comme pour le pouce.

La moufle : reprendre 3 m. à la base de celles ajoutées pour l'index et tricoter 18 tours sur toutes les m. de la main.

Au 19e tour : faire une dim. au-dessus et au-dessous de la main du côté du petit doigt en laissant 1 m. entre, 2 tours sans dim.

22e *tour* : 1 dim. au-dessus des précédentes. 2 tours sans dim.

A partir de ce rang, faire des dim. tout autour, toutes les 4 m., quand il ne reste plus que 12 m., fermer à l'aiguille.

Moufle au crochet

(N° 15)

Commencer par la manchette qui se fait en travers, tout en demi-br. en allant et revenant et en ne prenant qu'un côté de la maille pour former une côte. Faire une chaînette de 20 m. dont une pour tourner, 19 demi-br., 1 m. en l'air pour tourner, 19 demi-br.

Faire ainsi 38 rangs, soit 19 côtes. Fermer en rond. travailler tout en tournant et faire une demi-br. sur le côté de chaque rang.

2e *rang* : 1 augm. (2 demi-br. dans la même), 6 demi-br., 1 augm., terminer le rang en demi-br. Ceci commence à former le pouce. 4e et 5e rangs sans augm.

6e *rang* : 1 augm. avant l'augm. du pouce, et une augm. après la dernière augm. du 2e rang.

7e et 8e *rangs* : sans augm.

9e *rang* : comme le 6e.

Continuer ainsi en faisant 2 augm. tous les 3 rangs. Au 19e rang, ne plus travailler que sur les demi-br. qui se trouvent entre les augm. pour le pouce, fermer pour former un anneau et travailler tout en tournant et faire 5 rangs sans diminution, puis diminuer, 1 m. à chaque rang jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 m. que l'on coulisse à l'aiguille.

Travailler pour continuer la main sur les 32 m. que l'on a laissées pour faire le pouce et faire 9 rangs, puis fermer la fente pour la partie qui se trouvera



N° 15. — MOUFLE AU CROCHET.
Laine 100 *gr.; crochet n°* 3.

au creux de la main; faire 18 m. en l'air sous lesquelles on passe 18 demi-br., puis continuer à travailler tout en tournant, faire 9 rangs, puis diminuer une maille de chaque côté de la main à tous les rangs; lorsqu'il ne reste plus que 8 m. fermer en fronçant à l'aiguille.

Laine 100 grammes; crochet n° 3.

Bas ⊙ Chaussettes ⊙ Chaussons

Chausettes tricotées

(N° 16)

Monter 77 points.

1er *rang* : 2 p. à l'endroit, 2 p. à l'envers. A un point quelconque, faire entre 2 p. à l'endroit, 1 p. à l'envers. Ce point marquera ce qu'on appelle *la couture* qui sert à compter les rangs. Cette *couture* sera toujours faite alternativement à l'envers et à l'endroit. Ainsi au 2e rang, vous aurez 3 points à l'endroit en suivant, au 3e rang vous aurez 1 p. à l'envers entre 2 p. à l'endroit et ainsi de suite. C'est par les points *à l'envers* qu'on compte les coutures. Une couture comporte donc deux rangs.

Faites 30 coutures (60 rangs) de côtes, 2 p. à l'endroit, 2 p. à l'envers.

Tricotez alors tout à l'endroit, sur une hauteur de 45 coutures (90 rangs) jusqu'au talon.

Talon. — Arrangez-vous de façon à avoir sur une même aiguille 19 points de chaque côté de la couture, en d'autres termes 39 points, avec la couture du milieu. Laisser les 38 points restants sur 2 aiguilles, qui ne travaillent pas pour le moment.

N° 16
CHAUSSETTE CLASSIQUE TRICOTÉE.
Laine : 150 gr.; aiguilles n° 8.

Faites pour le talon 19 coutures (38 rangs) alternativement à l'envers et à l'endroit. Vous continuez toujours à marquer la couture. Pour cela, vous ferez le point *à l'envers* de la couture en faisant le rang à l'endroit; le rang à l'envers sera fait d'un bout à l'autre sans vous occuper de la couture, de sorte que, du côté droit, cela vous fera le point à l'endroit nécessaire pour séparer les coutures.

Petit talon. — Quand vous avez fait 19 coutures ou 38 rangs pour le talon, travaillez comme suit pour le petit talon :

1er *tour* (à l'endroit) : tricotez les 19 premiers points, arrivée à la couture, ne faites pas le point à l'envers habituel, mais un point à l'endroit (le petit talon ne comporte pas de couture) puis faites 6 points, et arrêtez-vous. Tournez.

2e *tour* : faites 13 points à l'envers; laissez les 13 points restants de l'aiguillée.

3e *tour* : tricotez à l'endroit jusqu'au dernier point avant la place où vous vous étiez arrêtée au premier tour; prenez ce dernier point sur l'aiguille sans le tricoter; tricotez le point suivant, glissez le point non tricoté sur celui que vous venez de faire pour faire une diminution; tricotez 1 point. Tournez.

4e *tour* : tricotez à l'envers, jusqu'à 1 point avant l'endroit où vous avez tourné au 2e rang; prenez *ensemble* ce dernier point et le point suivant, pour faire une diminution; tricotez encore 1 point. Tournez.

Continuez ainsi, le 5e rang comme le 3e, le 6e rang comme le 4e, jusqu'à ce que vous ayez repris tous les points restants, à droite et à gauche. Vous aurez ainsi 26 points sur l'aiguille, et vous aurez terminé la sorte de petit « capuchon » qui forme le petit talon. Si le dernier rang n'est pas un rang à l'endroit, faites un rang à l'endroit; puis relevez avec votre aiguille les 38 points de côté du talon; à chaque point vous jetez le fil sur l'aiguille et vous passez par dessus ce fil, le point que vous venez de relever.

Continuez alors à tricoter un rang sur les 38 points que vous avez abandonnés quand vous avez commencé le talon. Après ces 38 points, vous retournez le talon; relevez les 38 qui forment le deuxième côté de celui-ci, comme vous avez relevé ceux du premier côté; puis

vous retrouverez le petit talon. Continuez à tricoter tout droit jusqu'à ce que vous arriviez à la base du talon; prenez ensemble le dernier point que vous avez relevé sur le côté du talon, et le point suivant, pour faire une diminution, tricotez un point, et faites 1 point à l'envers pour rétablir la couture.

Continuez à tricoter jusqu'à ce que vous arriviez à 3 points avant les points relevés du talon; faites un point à l'envers pour une seconde couture, 1 point à l'endroit, levez 1 point sans tricoter, tricotez le point suivant (qui est le dernier point relevé du talon) glissez le non tricoté sur ce dernier et continuez à tricoter.

Vous avez ainsi établi, comme suit, le pied de la chaussette : le devant tout uni, et qui comporte maintenant 36 points, est limité de chaque côté par une couture; au delà de ces coutures, après 1 point uni, vous avez une diminution, puis le derrière de la chaussette qui comporte 64 points.

Vous ferez alternativement un tour tout à l'endroit, sans coutures ni diminutions, puis un tour où vous ferez les coutures (point à l'envers), 1 point uni et les 2 diminutions. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez ramené les 64 points du derrière à 36 comme le devant. Vous devrez faire pour cela 14 coutures.

En effet, à chaque couture vous faites deux diminutions, ce qui réduit de deux points; il faut faire 14 coutures pour réduire de 28 points.

Maintenant que le coup de pied est terminé, tricotez le pied tout uni; le nombre de coutures à faire dépend naturellement de la longueur du pied.



N° 17.
BAS TRICOTÉ.
Laine : 300 gr.; aiguilles bois n° 3.

Bout de pied : 1er tour. — A trois points avant une des coutures, prenez 2 points ensemble; tricotez 1 point, faites le point à l'envers de la couture; tricotez 1 point, prenez le point suivant sur l'aiguille sans le tricoter, tricotez le point suivant; glissez le précédent sur celui-ci. Continuez jusqu'à la couture suivante, où vous faites la même chose. Vous faites donc 4 diminutions par tour.

2e tour. — Tout uni.

3e tour. — Comme le premier.

4e tour. — Tout uni et ainsi de suite en d'autres termes, on fait 4 diminutions aux tours qui comportent la couture, c'est-à-dire le point à l'envers et rien aux autres.

Faites ainsi pour 12 coutures. Cela ramènera le nombre de points à 12 entre 2 coutures. Arrangez-vous pour que l'une des coutures se trouve être le premier point de la rangée sur une aiguille, la couture suivante le premier point sur une autre aiguille. Tricotez ensemble un point de la première aiguille et le point correspondant de la seconde; puis rabattez les points.

Bas tricoté

(N° 17)

Monter 90 m., faire 25 rangs de tricot à côtes : soit 1 m. à l'endr., 1 m. à l'env., au 26e rang, tricoter avec chaque m. une m. du premier rang pour former l'ourlet. Faire ensuite 16 rangs de tricot à damier : 4 m. à l'endr., 4 m. à l'env. pendant 4 rangs, alterner 4 m. à l'env. sur les m. à l'endroit, 4 m. à l'endroit sur les m. à l'envers pendant 4 rangs et ainsi de suite.

Si l'on veut une rayure plus claire, faire 20 rangs de tricot damier avec de la laine plus claire puis 16 rangs de nouveau avec de la laine foncée, ce qui fait en tout 52 rangs ou 13 damiers en hauteur. La bordure est ainsi terminée, 25 rangs de tricot en faisant toujours 1 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit. Commencer maintenant la partie du bas qui est faite à côtes larges : 4 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers. Avoir soin de faire toujours 2 m. à l'envers au lieu d'une seule à la place qui doit marquer la couture, faire ainsi 70 rangs, puis diminuer 1 m. dans chacune des côtes qui se trouvent de chaque côté de la couture; 6 rangs sans dim., diminuer 1 m. dans la 2e côte à droite et à gauche de la couture.

6 rangs sans dim. diminuer 1 m. dans la 3e côte à droite et à gauche de la couture.

Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les côtes n'aient plus que 3 m. 50 rangs sans dim.

Commencer le talon : prendre 16 m. de chaque côté de la couture (le talon se fait en allant et revenant en

tricot uni et l'on ne marque plus la couture) 4 rangs unis, puis tricoter eu prenant toujours une m. de moins à la fin de chaque rang, jusqu'à ce que l'on n'ait plus que 14 m., faire un rang sur 14 m., puis continuer en prenant à la fin de chaque rang une des m. que l'on a laissée en faisant la première partie du talon. L'on a ainsi de nouveau les 32 m. du talon qui vont former le dessous du pied. Cette partie sera toujours tricotée en tricot uni, pour le dessus du pied l'on doit avoir 41 m. en tricot à côtes que l'on continue toujours à travailler de la même façon (3 m. à l'endr., 1 m. à l'env.). — Faire ainsi 55 rangs. — L'on arrive au bout du pied pour lequel on travaille toutes les m. en 2 parties pour le dessus et le dessous du pied et à tous les rangs prendre ensemble la première m. du dessus du pied et la dernière du dessous. Faire ainsi les diminutions de chaque côté du pied jusqu'à ce qu'il reste 32 m. que l'on ferme en tricotant ensemble 1 m. de chaque aiguille.

***

On peut faire aussi un chausson avec jambière. Il se tricote avec de la très grosse laine, et peut se passer, pour les heures de repos, au-dessus de la chaussette.

Plus il montera haut, mieux cela vaudra.

C'est en réalité un long tube tricoté tout uni, avec un peu de côtes dans le haut et quelques diminutions dans le bas. Puis un pied de chaussette ou de chausson.

Chaussette tricotée sur 2 aiguilles

(N° 18)



N° 18.
CHAUSSETTE TRICOTÉE SUR 2 AIGUILLES.
Laine : 150 gr.; aiguilles bois n° 3.

Laine mérinos 8 fils : 150 grammes; aiguilles en bois n° 3.

Monter sur une aiguille 68 m.

Faire 36 rangs de côtes, 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers.

44 rangs de tricot uni, soit un rang à l'envers, un rang à l'endroit.

81e *rang :* commencer la partie du talon sur les 16 premières mailles. Faire 26 rangs.

27e *rang :* commencer l'arrondi du talon.

1er *rang :* 3 m. à l'endroit, une dim., 1 m. à l'endroit, tournez l'ouvrage, rang à l'envers sans dim.

2e *rang :* 4 m. à l'endroit, 1 dim., 1 m. à l'endroit, tournez l'ouvrage, rang à l'envers sans dim.

3e *rang :* 5 m. à l'endroit, 1 dim., 1 m. à l'endroit. Continuer ainsi jusqu'à la fermeture du talon, il doit vous rester alors 10 m. Relever sur le côté du talon 16 m. puis tricoter jusqu'à l'extrémité de la chaussette.

Tourner, tricoter 14 m. à l'envers, si vous avez une troisième aiguille semblable, vous pouvez vous en servir pour cette deuxième partie du talon, sinon glissez sur une autre aiguille la première partie du talon et le dessus du pied.

Ne faire que 25 rangs.

Pour ce côté, les dim. se font sur les rangs à l'envers. Quand il ne reste plus que 10 m. sur l'aiguille, relever les 16 m. sur le côté du talon, casser la laine, si vous avez dû changer d'aiguille, remettre les m. sur la même aiguille, un rang à l'envers sans dim., puis commencer les diminutions de la cheville.

24 m., 1 dim., tricoter les 36 m. du dessus de pied, 1 dim., 24 m., rang à l'envers sans dim.

Dim. chaque rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 68 mailles., faire les dim. les unes au-dessus des autres. 33 rangs de tricot uni, soit un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis commencer le bout du pied.

1er *rang :* 13 m., 1 dim., 4 m., 1 dim., 26 m., 1 dim., 4 m., 1 dim., 13 m., rang à l'envers sans dim.

2e *rang :* 12 m., 1 dim., 4 m., 1 dim., 24 m., 1 dim., 4 m., 1 dim., 12 m., rang à l'envers sans dim.

Faire ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 20 m. sur l'aiguille. Les fermer, laisser un bout de laine assez long pour la fermeture du bout du pied.

Fermer la chaussette derrière, le plus plat possible afin que la couture ne fasse pas de mal au pied. Pour le bout du pied, bien mettre la couture au milieu en dessous, puis fermer.

N° 19. — CHAUSSETTE CROCHETÉE.
Laine : 100 gr. pour la paire; crochet n° 3.

Chaussette au crochet
(N° 19)

Faire une chaînette de 38 m. très lâches ou avec un crochet plus gros que celui que l'on emploiera pour la chaussette, pour que celle-ci ne se trouve pas trop serrée et que le pied puisse y entrer facilement — fermer en rond et travailler tout en tournant en demi-brides et en prenant toute la maille.

Faire ainsi 50 rangs, puis commencer le talon.

Il se fait au point tunisien : Lever 19 boucles — les fermer — faire ainsi 11 rangs de tunisien uni sur 19 m. — L'on arrive ainsi à l'arrondi du talon — lever toutes les boucles — en fermer 12 — en lever 5. — Ces 5 boucles forment le milieu du talon — on les travaille en allant et revenant en prenant à chaque rang de chaque côté une des 7 boucles qui restent de chaque côté du talon. L'on se trouve ainsi avoir de nouveau les 19 boucles sur lesquelles on fait un rang.

Travailler de nouveau en demi-brides et en tournant : faire 19 demi-brides sur les 19 points du talon; 11 demi-br. piquées dans chaque rang du talon — 19 demi-br. sur la partie restée pour le dessus du pied et 11 demi-br. sur le second côté du talon.

Faire un rang uni — puis un rang avec une diminution à la base de chaque côté du talon.

Faire ainsi 11 rangs avec les 2 diminutions toujours bien l'une au-dessus de l'autre — l'on n'a plus que 38 m. sur lesquelles on fait 20 rangs.

Puis l'on fait 3 diminutions séparées par 10 demi-br. 4 tours unis, 4 dim. séparées par 9 demi-br., 3 tours unis, 4 dim. séparées par 5 demi-br., 4 dim. séparées par 4 demi-br., continuer ainsi jusqu'à ce que l'on n'ait plus que 16 m. que l'on travaille tout en dim., puis coulisser les 8 qui restent à l'aiguile.

Chausson au tricot
(N° 20)

Monter 80 m. — faire 20 rangs de côtes en travaillant en rond sur 4 aiguilles — augmenter de 10 m. et faire 30 rangs de tricot uni. Commencer le talon, sur 46 mailles, on travaille en allant et venant et l'on fait 18 rangs sur ces 46 m. Ensuite prendre ensemble les 18 et 19e m.. pour une diminution; faire 8 m., 1 diminution avec les 2 suivantes — faire ainsi 9 rangs de diminutions. — Relever 27 m. de chaque côté du talon — faire 60 rangs en tricotant de nouveau en rond — diviser le chausson en deux parties : la moitié des m. du dessus de pied pour une aig. et le dessous pour la seconde aig.

Faire tous les 2 rangs les dim. suivantes : 4 m. — 1 dim. puis une autre dim. avant les 4 dernières m. du dessus de pied — faire le même travail sur la seconde aiguille. Répéter ce travail jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 30 m. que l'on ferme en prenant ensemble 1 dim. de chaque aiguille.

N° 20. — CHAUSSON TRICOTÉ.
Laine : 100 gr. pour la paire; aiguilles acier n° 10

N° 21. - CHAUSSETTE AU CROCHET.
Laine : 100 gr.; crochet n° 3.

Chaussette au crochet
(N° 21)

Laine mérinos 7 fils : 100 grammes; crochet n° 3.

Faire une chaînette de 132 m.

1er *rang :* 28 demi-br., 83 br. coulées, 10 demi-br., 10 m. s., 1 m. en l'air.

2e *rang :* 10 m. s., 10 demi-br., 83 br. coulées, 28 demi-br. Prendre la m. inférieure, ce qui vous fera des côtes.

Faire ainsi 6 rangs soit 3 côtes.

9e *rang :* 28 demi-br., 48 br. coulées, prendre ensemble les 49e et 50e br., ce qui vous fera une dim., 51e et 52e ensemble, puis continuer les br. coulées, 10 demi-br. au-dessus de celles du rang précédent, 10 m. s., 1 m. en l'air.

Faire ainsi 12 rangs en faisant les dim. les unes au-dessus des autres.

Après les dim. il doit vous rester 107 points, puis faire 2 rangs, soit une côte. Nous sommes à la moitié de la chaussette.

Pour l'autre moitié de la chaussette :

Faire 2 rangs soit 1 côte sans augm., puis, 12 rangs soit 6 côtes en faisant des augm. là où l'on a fait des dim. sur l'autre côté. Puis faire 6 rangs sans augm. soit 3 côtes.

Fermer la chaussette par une maille simple à l'envers.

Fermer le bout du pied en mettant bien la couture au milieu.

Semelle au crochet
(N° 22)

Laine moyenne 20 grammes; crochet n° 3.

Cette semelle se commence par le milieu et se travaille en rond.

Faire une ch. de 36 m.

1er *rang :* 34 demi-br., 4 demi-br. dans la 35e, ch., 34 demi-br., 4 demi-br. dans la suivante.

Faire ainsi 4 rangs en augm. à chaque extrémité.

Au 5e rang, ne travailler que 22 demi-br. de chaque côté aller et retour, refaire 3 rangs en tournant, bien faire les augmentations afin que la semelle reste bien à plat.

9e *rang :* ne travailler que 31 demi-br. aller et retour, ceci vous donnera la largeur, puis faire 2 rangs en tournant pour faire un crochet bien plat prendre toute la m.

N° 22. SEMELLE AU CROCHET.
Laine : 20 gr.; crochet n° 3

Chaussons

N° 23. — CHAUSSON AU TRICOT.
Laine : 160 gr. pour la paire; aiguilles bois n° 3.

Chausson au tricot
(N° 23)

Monter 85 m., faire 40 rangs. Faire toujours 1 rang à l'env., 1 rang à l'endr. Fermer 15 m. à chaque bout, il reste ainsi 55 m. sur lesquelles on fait 30 rangs, pour fermer le bout du pied faire à tous les rangs à l'endr. les 4 dim. suivantes : 1 dim. à chaque bout et 1 dim. sur chaque côté du pied, tous les rangs à l'env. se font sans dim. et il faut avoir soin de faire toutes les diminutions au-dessus les unes des autres.

Lorsque l'on n'a plus que 12 m., les froncer à l'aiguille et fermer le chausson par une couture.



N° 24. — CHAUSSON AU CROCHET.
Laine : 150 gr. pour la paire; crochet n° 4.

Chausson au crochet
(N° 24)

Monter 56 m. — Travailler toujours en demi-brides en prenant la maille par derrière afin que le travail soit plus souple.

Faire 24 rangs de 56 demi-brides.

Laisser 3 m. de chaque côté et faire 6 rangs sur 50 demi-brides — au rang suivant diminuer une maille à chaque bout — 6 rangs sur 46 demi-brides au rang suivant diminuer 1 maille à chaque bout — 6 rangs sur 46 demi-brides — 1 rang diminué — 6 rangs de 44 demi-brides — au rang suivant : 2 demi-brides — 1 dim. — 2 demi-brides — 1 dim. — etc.

Faire encore un rang semblable. — Coudre le chausson en fronçant légèrement le bout.

Sur le haut, faire 10 rangs de demi-brides.

Chausson au crochet
(N° 25)

Tout le travail se fait en demi-brides en prenant la maille par derrière pour que le chausson soit bien souple.

Faire une chaînette de 46 mailles sur laquelle on fait 45 demi-brides, faire ainsi 18 rangs.

Ne plus travailler que sur 24 demi-brides et faire 15 rangs, au 15e rang ajouter 22 mailles en l'air et faire 21 demi-brides.

L'on a ainsi de nouveau 45 demi-brides sur lesquelles on fait 18 rangs.

Plier le chausson en deux, coudre les 2 parties plus étroites, l'une sur l'autre pour le talon.

Coudre également le 1er et le dernier rang de 45 demi-brides, pour le dessous du pied.

Coudre le bout en fronçant légèrement.

Tout autour de l'ouverture exécuter 16 rangs de demi-brides en tournant.

N° 25. — CHAUSSON AU CROCHET.
Laine : 150 gr. pour la paire; crochet n° 4.

Chaussons pour malade

Chausson pour blessé

(N° 27)

Laine 130 grammes; crochet n° 4.

Ce chausson est fait au point tunisien; faire une chaînette de 130 m., casser la laine.

1er *rang :* prendre le milieu de la chaînette, lever 12 m. de chaque côté, les écouler une à la fois. Prendre la 5e et 6e ensemble pour faire une dim., écouler 12 m. les unes après les autres, puis 2 ensemble pour une dim., écouler les 4 dernières.

2e *rang :* lever 3 m. plus loin que le rang précédent, il n'est pas nécessaire de casser la laine, il suffit de la tirer sur le crochet, ceci vous fera une grande boucle qui se dissimulera sur l'envers; lever 3 m. plus loin de l'autre côté, les écouler; faire les dim. du dessus de pied à chaque rang, avoir soin qu'elles se trouvent bien les unes au-dessus des autres.

Faire ceci pendant 9 rangs.

10e *rang ;* reprendre depuis le bout de la chaînette, continuer toujours les dim. du dessus de pied. Faire ainsi 9 rangs.

20e *rang :* lever les m. jusqu'au milieu du dessus de pied, les écouler, continuer les dim. pendant 4 rangs encore, puis faire 17 rangs sans dim.

Reprendre l'autre moitié du chausson depuis le 20e rang.

Semelle.— Faire une chaînette de 50 mailles.

1er *rang :* lever 50 m., les écouler.

2e *rang :* une augm. de chaque côté de la semelle.

3e *rang :* lever 26 m. seulement, les écouler.

4e *rang :* une augm. de chaque côté.

5e *rang :* lever 24 m., les écouler.

6e *rang :* lever toutes les m., une augm. de chaque côté, ceci vous donnera 56 m.

N° 27. — Chaussons pour blessé.
Laine : 130 gr.; crochet n° 4.

7e *rang :* lever 28 m., les écouler.

8e *rang :* 56 m.

9e *rang :* lever 28 m., les écouler.

10e *rang :* 56 m.

11e *rang :* lever 26 m., les écouler.

12e *rang :* 56 m., nous sommes à la moitié de la semelle.

Faire l'autre côté exactement pareil, mais là où vous avez fait des augm., faire des dim.

Fermer le chausson derrière par une m. s., puis prendre la moitié de la semelle de chaque côté tenir par un point au chausson, puis fixer la semelle au chausson par des demi-br. tout autour.

Faire à l'ouverture et en haut du chausson des demi-br. sur le devant, faire 4 fois 2 m. en l'air de chaque côté afin de passer la cordelière.

N° 26. — Manchette au tricot.
Laine : 50 gr.; aiguilles acier n° 7.

Manchette au tricot

(N° 26)

Ces manchettes sont souveraines pour empêcher le froid et aux mains et aux bras, surtout si vous avez soin de les faire très longues. Rien de plus facile à tricoter que ces longs tubes réguliers, sans augmentations ni diminutions.

Montez 64 mailles sur 4 aiguilles avec de la laine épaisse et tricotez des côtes (2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit), jusqu'à ce que vous ayez la longueur voulue.

Genouillères et Jambières

N° 28. — GENOUILLÈRE AU TRICOT.
Laine : 110 gr.: aiguilles bois n° 3.

Genouillère au tricot à deux aiguilles

(N° 28)

Laine 7 fils, 110 grammes; aiguilles n° 3.

Monter sur une aiguille 64 m., faire 34 rangs de tricot à côtes soit 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers.

35e *rang :* à partir de ce rang faire du tricot uni. Tricoter 39 m., tourner l'ouvrage.

36e *rang :* tricoter 16 m. tourner, augm. ainsi de 2 m. à chaque rang jusqu'à ce que vous arriviez à chaque extrémité de la genouillère.

24 rangs sur 64 m., puis ne tricoter que 62 m.

Rangs suivants et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à 14 m. Faire le rang; puis faire 34 rangs de tricot à côtes.

Fermer la genouillère.

Genouillère au crochet

(N° 29)

Laine mérinos 6 fils : 100 grammes; crochet n° 2.

Faire une chaînette de 71 mailles.

1er *rang :* 29 demi-brides, 12 brides coulées, 29 demi-brides, 1 m. en l'air.

2e *rang :* 29 demi-brides, prendre la maille inférieure du rang précédent afin de faire des côtes. 2 brides coulées dans la même bride, ceci vous fait une augmentation, 10 brides coulées, 1 augm., 29 demi- br., 1 m. en l'air.

Faire ainsi 24 rangs en faisant une augm. après et avant les demi-br., soit 12 côtes.

6 rangs soit 3 côtes sans augm.

Nous voici à la moitié de la genouillère, faire 6 rangs sans augm., puis faire des dim. là où l'on a fait les augmentations de l'autre côté. Pour faire une dim., prendre les 2 m. dans un même point. Fermer la genouillère à l'envers par une m. s.

Si l'on prend un crochet et de la laine plus grosse, faire moins de points et quelques rangs de moins.



N° 29.
GENOUILLÈRE AU CROCHET
Laine 100 gr.; crochet n° 2.



N° 30.
JAMBIÈRE
AU TRICOT.

Laine : 160 gr.; aiguilles bois n° 3.

Genouillère au tricot (4 aiguilles)

Commencer par la partie du milieu qui se fait en travers et que l'on tricote toujours à l'endroit. — Monter 20 m. — augmenter 1 m. à la fin de chaque rang jusqu'à ce que l'on en ait 50 — faire 10 rangs unis, puis diminuer 1 m. à la fin de chaque rang jusqu'à ce qu'il n'en reste que 20 — fermer les mailles.

Sur le côté des m. remonter 76 m. sur lesquelles on fait 35 rangs de côtes (2 m. à l'endroit, 2 m. à l'env.). Faire également 35 rangs de côtes sur 72 m. que l'on relève de l'autre côté de la partie du milieu. Fermer la genouillère par une couture.

Jambière au tricot
(N° 30)

Monter 60 mailles — faire 25 rangs de côtes (soit 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers) 20 rangs unis, en tricotant alternativement un rang à l'endroit, un rang à l'envers — 30 rangs en diminuant une maille à chaque extrémité tous les 3 rangs — terminer par 20 rangs de côtes comme le haut.

Genouillère-jambière
(N° 31)

Monter 60 mailles et faire 65 rangs de tricot à côtes, soit 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers.

On arrive ainsi à l'arrondi du genou. On travaille toujours à l'endroit pour que le tricot soit plus souple. On a ainsi un tricot sans envers.

1er *rang* : Sur les 60 mailles.

2e *rang* : Sur les 56 premières mailles laisser les 4 dernières.

3e *rang* : Sur 52 mailles seulement, laisser les 4 dernières.

4e *rang* : 48 mailles.

5e *rang* : 44 mailles.

Continuer ainsi en laissant 4 mailles de moins à la fin de chaque rang.

Lorsqu'on arrive au 9e rang, on ne doit plus travailler que sur les 28 mailles du milieu et il reste de chaque côté 16 mailles.

Au 10e rang, tricoter les 28 mailles du milieu, puis les 16 mailles qui se trouvent à la suite.

Au 11e rang, tricoter les 60 mailles.

Faire encore 36 rangs unis, en ayant soin de faire alternativement un rang à l'envers, un rang à l'endroit, pour que tout le travail se trouve à l'endroit.

Faire encore 30 rangs, en diminuant une maille à chaque extrémité tous les trois rangs.

Terminer par 27 rangs de côtes, comme pour le haut.

Laine : 170 grammes; aiguilles bois n° 4.

N° 31. — JAMBIÈRE TRICOTÉE.
Laine : 170 gr.; aiguilles bois n° 4.

Ceintures



N° 32. — CEINTURE AU TRICOT (QUE LES ANGLAIS APPELLENT «CEINTURE CONTRE LE CHOLÉRA»).
Laine : 280 gr.; aiguilles bois n° 9.

Ceinture au tricot
(N° 32)

Ceci est une idée qui nous vient de nos amis les anglais, gens pratiques s'il en fût!

Il paraît que dans les tranchées ces ceintures sont tout à fait utiles et « confortables ».

Elles sont très faciles à tricoter, un enfant pourrait s'en charger.

Elles doivent être faites en grosse laine souple et assez hautes pour protéger contre le froid et l'humidité, tout le corps jusqu'à la poitrine, là où s'arrête le plastron.

Les Anglais ont donné à cette ceinture le nom de « ceinture choléra ». C'est vous dire de quel genre de mal elles doivent préserver nos combattants.

Les côtes dans le haut et dans le bas servent à resserrer la ceinture et à la maintenir en place.

Monter 130 m. — faire 30 rangs de tricot à côtes (2 m. à l'endr. — 2 m. à l'env.) — 40 rangs unis en faisant alternativement un rang à l'endr. — 1 rang à l'env.

Terminer par 30 rangs de côtes comme au début.

Fermer la ceinture par une couture.

Si vous préférez le crochet au tricot, vous pouvez choisir un point souple et vite fait comme par exemple le suivant :

On travaille en travers dans le sens de la largeur :

Faire une chaînette de 100 m. plus une pour tourner.

1er *tour :* 30 demi-br. — 40 br. — 30 demi-br.

Pour tous les autres rangs, prendre la m. par derrière pour former une côte et donner plus d'élasticité.

2e *tour :* 100 demi-br. — 1 m. en l'air pour tourner — faire encore 9 rangs de 100 demi-br., puis un rang de 30 demi-br. pour le haut — 40 br. pour le milieu — 30 demi-br. pour le bas.

Alterner ainsi 10 rangs tout en demi-br. et 1 rang avec 40 br. au milieu pour donner de l'ampleur à cette partie qui doit être un peu plus large.

Lorsqu'on a la largeur voulue, fermer la ceinture par une couture.

Laine : 300 grammes; crochet n° 4.

N° 33. — CEINTURE AU CROCHET.
Laine : 300 gr. par mètre; crochet n° 4.

Ceinture au crochet
(N° 33)

S'il est un objet qui est le bienvenu auprès de tous les soldats, c'est la longue ceinture de laine tricotée ou crochetée.

De cette longue bande souple et élastique on peut varier l'emploi suivant les besoins. Enroulée autour du corps, elle peut servir de ceinture ou de gilet.

Autour du cou ou de la tête, elle servira d'écharpe et de capuchon.

Comme le travail est long, prenez de grosses aiguilles, une grosse laine et choisissez un point simple.

Faites cette bande aussi longue que vous le voudrez, sur environ 30 à 35 centimètres de largeur; terminez en pointe une des extrémités, comme l'indique la gravure. Cela s'attache plus facilement.

Faire une chaînette de 83 m. dont 3 pour tourner — sur les 80 m. qui restent faire 80 brides. — Faire ainsi toujours 80 brides et 3 m. en l'air pour tourner jusqu'à ce que l'on ait la longueur voulue. — Pour former la pointe, diminuer 1 bride au bout de tous les deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 20 brides.

Ceinture au tricot
(N° 34)

Monter 176 mailles.

Faire 5 rangs de : 4 m. à l'endroit, 4 m. à l'envers — 5 rangs de : 4 m. à l'envers sur les m. à l'endroit des rangs précédents, 4 m. à l'endroit sur les m. à l'envers des rangs précédents. Ceci forme des damiers. — Continuer ainsi en alternant les damiers soit à l'endroit, soit à l'envers, jusqu'à ce que l'on ait la longueur voulue, puis commencer la partie qui se termine en pointe : diminuer 1 m. à chaque extrémité tous les deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 16 mailles, soit 4 damiers. — Terminer en fermant ces 16 mailles.

N° 34. — CEINTURE AU TRICOT.
Laine zéphir : 300 gr. par mètre.
employée à deux brins à la fois ou laine indienne irrétrécissable employée à 2 brins; aiguilles bois n° 9.



N° 35. — CEINTURE AU CROCHET.
LAINE : 500 GRAMMES. CROCHET N° 5.

Ceinture chandail au crochet

(N° 35)

Elle se compose de rangs successifs de demi-brides faites en prenant chaque fois la maille entière.

On commence par faire une chaînette de 26 centimètres de long sur laquelle on fait une série de demi-brides pour obtenir une longueur de 50 centimètres environ. A cet endroit, on augmente graduellement la bande en faisant à chaque rang un point de plus à chaque bout. On fait ces augmentations jusqu'à ce que l'on obtienne une largeur de 35 centimètres.

On continue cette largeur sur une longueur de un mètre; puis, on diminue, jusqu'à concurrence de 26 centimètres, qu'on continue sur 50 centimètres. On a ainsi une longue bande plus large en son milieu. On l'emploie comme suit :

Appliquer une extrémité sur le côté droit de la poitrine, à hauteur de la taille, passer par dessus l'épaule droite, traverser le dos pour arriver à passer sous le bras gauche, couvrir la poitrine de gauche à droite; passer sous le bras droit, remonter dans le dos pour passer sur l'épaule gauche, et enfin faire passer l'extrémité sous la ceinture en avant à gauche.



LE POINT DE DEMI-BRIDES QUAND IL EST TIRÉ.

Un autre moyen de faire une ceinture chandail

Vous savez combien nos soldats apprécient ces longues bandes dites « gilet américain » qui leur rendent de si grands services.

Cette bande, qui mesure 3 m. 50 de long et 30 centimètres environ de large, devient suivant les besoins du moment, gilet, cache-nez ou ceinture.

Etant donnée leur dimension, ces bandes sont longues à exécuter. Je me permets de vous donner un petit conseil qui vous sera d'une grande utilité dans la circonstance.

Prenez de la laine un peu grosse et un très gros crochet en celluloïd.

On commence alors par faire une chaînette d'environ 70 points que l'on ferme en rond. Ainsi pliée, la chaînette doit mesurer 30 centimètres; sur celle-ci,on fait un premier rang de demi-brides très lâches (une demi-bride piquée dans chaque maille de la chaînette).

Au deuxième rang, on fait encore des demi-brides piquées dans chacun des trous formés par les demi-brides du rang précédent et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait cinq ou six rangs. A cet endroit, on tire le travail de façon à allonger les points et on obtient alors l'aspect d'un travail à la fourche, comme vous le montre la gravure. Ce système a naturellement l'avantage d'augmenter la longueur de la bande considérablement, et comme le travail est double il est tout aussi chaud.

Tout en causant, vous arriverez à faire votre bande en trois heures. L'essentiel est de faire le travail assez lâche. Essayez avec de la laine qui vous reste et vous serez entièrement satisfaites du résultat.

Plastrons

N 36. — Plastron crocheté.
Laine : 120 gr.; crochet n° 7.

Plastron au crochet

(N° 36)

Commencer par le bas du dos : faire une chaînette de 60 m. plus 2 pour tourner.

Le point se fait comme suit : lever une boucle dans la 3e m. de la chaînette et une dans la 4e m. écouler le tout en une fois. — 2e et autres rangs, lever 1 m. entre 2 groupes et 1 m. entre les 2 suivants — fermer le tout — 1 m. en l'air. — ☆ Lever 1 m. entre les 2 groupes où on vient de lever la dernière et une entre les 2 groupes suivants — fermer en une fois — 1 m. en l'air, reprendre depuis ☆

Exécuter 30 groupes pour le bas du dos.

Faire ainsi 40 rangs — ne plus travailler que sur 12 groupes pour l'épaule et faire 8 rangs, au 9e rang de l'épaule, diminuer 1 groupe à l'emmanchure et augm. 1 groupe à l'encolure — le rang suivant uni — faire ainsi 6 rangs alternés : 1 rang augmenté à l'encolure et diminué à l'emmanchure et 1 rang uni. — L'on doit avoir ainsi 12 rangs alternés. — Ensuite faire une chaînette de 8 m. en l'air plus 2 pour tourner pour faire 4 groupes de plus à l'encolure. L'on a alors 16 groupes sur lesquels on fait 40 rangs.

Casser la laine — faire de même la seconde épaule et le second devant.

Terminer par un rang de groupes tout autour de l'encolure et un picot composé : demi-br. dans un groupe — 3 m. en l'air — demi-br. dans le groupe suivant, etc.

Plastron tricot damier

(N° 37)

Monter 60 m. — Faire : 4 m. à l'endr. — 4 m. à l'envers.

Faire ainsi 5 rangs. — Ensuite faire 4 m. à l'env. sur les 4 m. à l'endr. — 4 m. à l'endr. sur les 4 m. à l'env. — faire ainsi 5 rangs. — Ceci forme des petits damiers — faire ainsi 21 damiers en hauteur.

Ne plus travailler que sur 16 m. pour 4 damiers pour la première épaule, faire ainsi 10 damiers en hauteur pour l'épaule soit 50 rangs. — Laisser les m. de côté, fermer 7 damiers pour l'encolure (soit 28 m.)



N° 37. — Plastron tricoté.
Laine : 160 gr.; aiguilles bois n° 9.

faire la seconde épaule comme la première. — Reprendre les m. de la première épaule — monter 28m. pour l'encolure du devant, prendre à la suite les m. de la seconde épaule.

Refaire 11 damiers en hauteur — ajouter de chaque côté 16 m. pour 4 damiers qui formeront le dessous de bras. Terminer par 10 damiers en hauteur sur 23 damiers en largeur — fermer les mailles. — Coudre le dessous de bras avec les 10 premiers damiers qui ont été faits au début du travail.

ces deux théories. Il y a cependant un moyen de concilier les deux et, ce moyen nous a très bien réussi : la manche n'est attachée que sur le haut de l'épaule; elle est libre à la partie inférieure. De cette façon le bras est couvert sans qu'il en résulte une gêne à l'emmanchure.

Dos. — Monter 60 m., faire 35 rangs de tricot uni, (1 rang à l'endr., 1 rang à l'env.). Fermer 3 m. à chaque bout pour les emmanchures, faire encore 40 rangs, ne plus travailler que sur 20 m. pour une épaule et faire

N° 38. — PLASTRON A MANCHES.
Laine : 310 gr.; aiguilles bois n° 9.

Plastron à manches au tricot
(N° 38)

Ceci n'est pas un gilet comme la gravure pourrait vous le faire croire. C'est un petit plastron avec manches courtes, protégeant les épaules.

Je vous conseille de le faire en tricot à grandes mailles.

Le vêtement n'a que 35 centimètres de hauteur; inutile de vous dire que vous pouvez l'allonger autant que vous le désirez pour en faire un gilet.

Vous savez que pour les manches, il existe deux théories : d'une part, on nous dit que les manches sont gênantes et encombrent l'emmanchure des capotes.

D'autres diront que le haut des bras doit être protégé contre le froid. A vous, Mesdames, de choisir entre

ainsi 5 rangs, fermer ces 20 m. Casser la laine. Fermer également les 14 m. qui se trouvent au milieu du dos pour l'encolure, puis exécuter la seconde épaule sur les 20 m. qui restent.

Devant. — Monter 50 m. — faire 35 rangs unis, puis 20 rangs en diminuant 1 m. à l'emmanchure tous les 2 rangs — 15 rangs sur 45 m. — fermer 17 m. pour l'encolure — terminer par 10 rangs en diminuant 1 m. à chaque rang de l'encolure.

Manche. — Monter 38 m. — faire 8 rangs en ajoutant 4 m. à la fin de chaque rang, on a ainsi 70 m. — faire 5 rangs unis, puis 1 diminution à chaque extrémité du rang suivant — 10 rangs unis — 20 rangs de côtes (2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers). Assembler le dos, les devants et les manches par une couture — entourer l'encolure de 2 rangs de demi-brides au crochet.

◇ ◇ ◇

Gilet sans manches

Gilet sans manches
(N° 39)

Dos. — Monter 70 m., faire 10 rangs alternativement à l'endr. et à l'envers pour former la bordure. Cette partie devra se trouver à l'envers lorsque le gilet sera terminé. Faire ensuite 85 rangs unis (1 à l'endr., 1 à l'env.). Ces rangs se trouveront tous à l'endr. et la bordure à l'envers. Fermer 3 m. de chaque côté pour les emmanchures, 45 rangs sur les 64 m. qui restent ne plus travailler que sur 23 m. pour une épaule. Faire 5 rangs unis, fermer les 23 m.; fermer également les 18 m. qui se trouvent au milieu du dos pour l'encolure. Faire la seconde épaule sur les 23 mailles qui restent.

Devant. — Monter 55 m., faire 10 rangs de bordure comme pour le dos, puis 45 rangs unis. 20 rangs en diminuant 1 m. tous les 2 rangs pour former l'emmanchure, 20 rangs sur 45 m.

Fermer 12 m. pour l'encolure, 10 rangs en diminuant 1 m. à chaque rang pour l'encolure.

Entourer le gilet à l'encolure et le long des devants de 5 rangs de demi-br. au crochet. A la place de chaque boutonnière on fait 2 m. en l'air sous lesquelles on passe 2 demi-br.

Entourer les emmanchures de 3 rangs de demi-br.

N° 39. — GILET SANS MANCHES.
Laine : 350 gr.; aiguilles bois n° 9.

Gilet sans manches

(N° 40)

Laine 200 grammes; aiguilles bois n° 9.

Devant. — Monter sur une aiguille 60 m., puis faire alternativement 3 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers pendant 5 rangs, ensuite contrarier, faire 3 m. à l'envers là où vous avez fait 3 m. à l'endroit et ainsi de suite pendant 5 rangs.

Faire ainsi 22 damiers sur la hauteur, puis ne plus travailler que sur 7 damiers pour l'épaule.

Fermer les dessous de bras à la hauteur de 15 damiers.

En bas du gilet, faire 7 rangs de demi-br. au crochet.

Un rang de demi-br. aux entournures.

2 rangs de demi-br. à l'encolure. A l'épaule gauche, faire des br. pour les boutons.

15 rangs en hauteur, fermer les m. à l'épaule.

Fermer 18 m. pour l'encolure, terminer l'autre épaule.

Même travail pour le *dos;* mais faire 23 damiers en hauteur, ne faire que 10 rangs pour l'épaule. Fermer l'épaule droite.



N° 40. — GILET SANS MANCHES.
Laine : 200 gr.; aiguilles bois n° 9.

◇ ◇ ◇



N° 41. — Plastron en tricot uni.
Laine : 130 gr.; aiguilles de bois n° 3.

Plastron au tricot
(N° 41)

Monter 40 m. pour le devant. — Travailler toujours 1 rang à l'endr., 1 rang à l'envers. — Faire 20 rangs en augmentant 2 m. à la fin de chaque rang. — L'on a ainsi 80 m. sur lesquelles on fait 70 rangs. — Ne plus travailler que sur 32 m. pour l'épaule et faire 4 rangs, puis diminuer ensuite 1 m. à l'encolure tous les deux rangs pendant 16 rangs, soit 8 diminutions. — 4 rangs sur 24 m. — 8 rangs en augmentant 2 m. à l'encolure tous les 2 rangs, la première épaule est terminée. — Avant de faire la seconde, fermer les 16 m. qui se trouvent au milieu du devant pour l'encolure. — Faire la seconde épaule sur les 32 m. qui restent. — Pour le dos, ajouter 16 m. entre les deux épaules. — Faire 60 rangs sur ces 80 m., puis 20 rangs en diminuant 1 m. à chaque extrémité à tous les rangs pour n'avoir plus que 40 m.

Fermer ces 40 m. et entourer l'encolure de deux rangs de demi-brides au crochet. Aiguilles n° 7.

Plastron au crochet
(N° 42)

Laine mérinos 10 fils : 200 grammes; crochet n° 4.

Commencer par le bas du dos. Faire une chaînette de 70 m., plus 2 pour tourner.

Le point se fait comme suit : lever une boucle dans la troisième m. et une dans la quatrième. Ecouler le tout en une fois, 1 m. en l'air.

2e et autres rangs : ❖ lever une m. entre deux groupes, et 1 m. entre les deux suivants. Fermer le tout, 1 m. en l'air, reprendre depuis ❖.

Exécuter 35 groupes pour le bas du dos, faire 34 rangs de 35 groupes.

35e *rang :* dim. d'un groupe de chaque côté, vous aurez ainsi 33 groupes.

36e *rang :* 31 groupes.

37e *rang :* 29 groupes.

38e *rang :* faire 16 rangs sur 27 groupes.

53e *rang :* ne plus travailler que sur 9 groupes pour l'épaule, 4 rangs de 9 groupes. Au 5e rang, ne faire que 5 groupes, près de l'encolure finir le rang par des demi-br.

N° 42. — Plastron au crochet.
Laine : 200 gr.; crochet n° 4.

Pour l'autre épaule, faire le même travail, à partir du 53e rang.

Pour le devant, même travail que pour le dos, jusqu'à l'entournure.

Au 35e rang, dim. d'un groupe de chaque côté. Dim.

Plastron avec col au tricot

(N° 43)

Laine moyenne 170 grammes, aiguilles bois n° 3, pour le col aiguilles acier n° 12.

N° 43. — PLASTRON AVEC COL.
Laine : 170 gr.; aiguilles bois n° 3.

ainsi à chaque rang jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 25 groupes.

14 rangs sur 25 groupes.

49e *rang :* ne plus travailler que sur une épaule, faire 11 groupes.

50e *rang :* 11 groupes.

51e et 52e *rangs :* 10 groupes.

53e, 54e, 55e, 56e et 57e *rangs :* 9 groupes.

58e *rang :* 5 groupes près de l'encolure, puis finir le rang avec des demi-br.

Faire le même travail pour l'autre épaule.

Fermer le dessous des bras et l'épaule droite à l'envers, puis faire des demi-br. autour des entournures et de l'encolure pour avoir un travail bien fini.

Faire 3 br. sur l'épaule gauche. Poser les boutons.

Ce plastron se fait au tricot toujours à l'endroit.

Monter sur une aiguille 44 m., puis faire 6 rangs sans augm.

7e *rang :* 1 augm. après le deuxième point et avant les deux derniers points

Faire 1 augm. tous les 6 rangs.

Quand vous avez 72 points sur votre aiguille, faire encore 6 rangs, puis ne plus travailler que 24 m. pour l'épaule.

Puis faire 32 rangs en continuant les augm. du côté du bras, fermer les m., passer 24 m. sur une aiguille supplémentaire, travailler les 24 dernières m. comme les premières ,fermer.

Le dos se fait exactement pareil, mais pour l'épaule, ne faire que 22 rangs, fermer les épaules.

Le col se fait en rond, il doit avoir 100 m., 33 m. sur 2 aiguilles, et 34 m. sur la troisième. Il faut monter 26 m. sur chaque épaule, puis faire 60 rangs de tricot à côtes soit 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers. Fermer les m.

Si vous ne voulez pas travailler le col en rond, ne fermez qu'une seule épaule, montez vos m. et travailler sur 2 aiguilles.

Le col terminé, fermer l'épaule sur l'envers et le col sur l'endroit afin qu'étant rabattu, la couture se trouve en dedans.

N° 44. — GILET CROCHETÉ.
Laine 420 gr.; crochet n° 3.

Gilet au crochet
(N° 44)

Le gilet se fait en allant et revenant sans casser la laine, tout en barrettes coulées.

Commencer par le devant du gilet.

Faire une chaîn. de 69 m. pour faire 67 barr. coulées, plus 2 m. pour tourner. L'on doit faire ainsi 2 m. pour tourner à chaque rang.

Pour faire une barrette coulée : prendre la laine sur le crochet comme pour une barrette ordinaire, lever une boucle dans une maille de la chaînette et écouler en une seule fois les trois boucles que l'on a sur le crochet.

Pour les rangs suivants, on prend seulement le brin de laine du milieu de chaque m. qui termine chaque barr. du rang précédent.

Faire 2 rangs de 67 barrettes pour le dessous de bras.

Au 3e rang, 67 barr. coulées, puis 4 m. en l'air, dont 2 pour tourner et 2 pour barr. coulées en plus pour l'emmanchure.

4e *rang* : 69 barr. coulées.

5e, 7e, 9e et 11e *rangs* : Augmenter de 2 barr. coulées à l'emmanchure, comme au troisième rang.

12e *rang* : 77 barr. coulées.

13e *rang* : 77 barr. coulées, 7 m. en l'air.

14e *rang* : 82 barr. coulées.

15e *rang* : 82 barr. coulées, 25 m. en l'air.

16e *rang* : 105 barr. coulées.

Faire encore 18 rangs de 105 barr. coulées.

35e *rang* : 99 barr. coulées seulement pour réserver l'encolure.

36e *rang* : 99 barr. coulées

37e *rang* : 93 barr. coulées.

38e *rang* : 93 barr. coulées.

Continuer sur 93 barr. coulées et faire 9 rangs pour le milieu du devant.

Dos. — Faire une chaînette de 69 m.

2 rangs de 67 barr. coulées pour le dessous de bras.

3e *rang* : 67 barr. coulées 40 m. en l'air.

4e *rang* : 105 barr. coulées.

21 rangs de barr. coulées pour l'épaule.

25e *rang* : 103 barr. coulées seulement pour réserver l'encolure.

26e *rang* : 103 barr. coulées.

27e *rang* : 102 barr. coulées.

15 rangs de 102 barr. coulées pour le milieu du dos.

43e *rang* : 102 barr. coulées, 4 m. en l'air pour 2 barr. de plus à l'encolure.

44e *rang* : 102 barr. coulées.

45e *rang* : 102 barr. coulées, 4 m. en l'air.

46e *rang* : 103 barr. coulées.

22 rangs de 105 barr. coulées pour la seconde épaule, puis 3 rangs de 67 barr. coulées pour le second dessous de bras.

Assembler le dos aux devants par une couture, puis entourer le gilet de demi-br. faites en allant et revenant. Réserver les boutonnières en faisant les demi-br. au devant gauche.

Laine 420 grammes; crochet n° 3.

N° 45. — GILET POUR BLESSÉS.
Laine : 225 gr.; aiguilles bois n° 9.

Gilet pour blessés
(N° 45)

Laine 225 grammes; aiguilles bois n° 9.

Monter sur une aiguille 76 m., faire 10 rangs à l'endroit.

Faire 66 rangs : un rang à l'endroit, un rang à l'envers afin de faire du tricot uni.

Au 77e rang : monter 34 m. pour la manche, travailler les 76 m., monter 34 m. pour la deuxième manche.

Faire 20 rangs sur 144 m.

Au 98e rang : travailler 63 m., fermer 18 m. pour l'encolure.

Faire 30 rangs sur les 63 m. déjà travaillées. Si vous êtes près de l'encolure monter 18 m. sinon revenir puis les monter.

Faire 20 rangs sur 81 m. aller et revenir. Reprendre à partir du 98e rang, faire 50 rangs sur 63 m., faire un rang sur 144 m. Fermer les 34 m. de la manche, travailler les 76 m., fermer les m. de l'autre manche.

66 rangs de tricot uni, 10 rangs de tricot toujours à l'endroit.

Relever 52 m. au bas de la manche, faire 35 rangs de tricot à côtes, soit 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers.

Autour de l'encolure et de l'ouverture du devant, faire un rang de demi-br. Faire 2 m. en l'air à l'encolure pour boutonner; puis mettre des cordons sous les bras.

◇ ◇ ◇

Gilet à manches

Gilet à Manches
(N° 46)

Dos. — Avec des aiguilles un peu grosses et 2 brins de laine, monter 70 mailles pour faire 90 rangs, unis, (1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers), fermer 3 mailles de chaque côté pour réserver les emmanchures. Faire encore 40 rangs sur les 64 mailles qui restent, ne plus travailler que sur les 23 premières mailles et faire 5 rangs pour l'épaule. Fermer. Faire la seconde épaule sur les 23 dernières mailles. Fermer. Terminer l'encolure en fermant les 18 m. qui restent au milieu.

Devant. — Monter 55 m. faire 90 rangs — puis 20 rangs en diminuant 1 m. tous les deux rangs pour l'emmanchure; 15 rangs avec les 45 m. qui restent. Fermer. 12 m. pour l'encolure, puis faire encore 10 rangs en diminuant 1 maille à chaque rang pour l'encolure.

Manche. — Monter 38 m. — faire 8 rangs en augmentant 4 m. à la fin de chaque rang — l'on doit alors avoir 70 mailles — faire 100 rangs en diminuant une maille au commencement et à la fin de chaque 10e rang, Terminer par 20 rangs de côtes de 2 m. à l'endroit, 2 mailles à l'envers.

Entourer l'encolure et les devants d'une bordure faite de demi-brides au crochet, dans laquelle il faudra réserver des boutonnières. Pour cela, au 3e rang de demi-brides, à l'endroit correspondant à chaque bouton, faire 2 m. en l'air sous lesquelles on passe 2 demi-br. — au rang suivant on fait 1 demi-br dans chaque m. en l'air. L'on doit avoir en tout 5 rangs de demi-brides.

N° 46. — Gilet a manches.
Laine : 500 gr.; aiguilles bois n° 9.

Chandail au tricot

Laine moyenne 500 grammes; aiguilles bois n° 8. Col et poignets aiguille acier n° 12.

Monter sur 3 aiguilles 160 points.

Faire 24 rangs de tricot à côtes, soit 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers.

Faire 55 rangs de tricot uni, puis partager les points en deux, 80 sur chaque aiguille.

Fermer les 2 premières mailles, travailler 76 m., fermer les dernières.



N° 47. — CHANDAIL AU TRICOT.

Laine : 500 gr.; aiguilles bois n° 8.

Faire 44 rangs sur 76 m., toujours un rang à l'envers, un rang à l'endroit.

Pour l'épaule droite faire 4 rangs sur 22 m., fermer. Laisser sur une aiguille 32 m. pour l'encolure.

Pour l'épaule gauche, faire 5 rangs. Au 6e rang : faire 4 m., 1 jeté, 2 m. ensemble, 4 m., 1 jeté, 2 m. ensemble. Faire ceci 4 fois.

Faire 7e et 8e rangs, 1 m. à la fois.

Les jetés du 6e rang formeront les boutonnières.

Faire le dos exactement pareil, à l'exception de l'épaule gauche qui devra être unie.

Fermer l'épaule droite.

Le col : relever 6 m. sur l'épaule gauche, les 32 m. du chandail, 4 m. sur l'épaule droite, sur le devant, même nombre de m. sur l'autre côté. Vous aurez ainsi 84 m.

Faire 22 rangs à côtes de 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers. Au 4e et au 18e rangs, faire 1 jeté après la 3e m. pour une boutonnière.

Manche: relever 78 m. plus 1 pour la couture, sur 3 aiguilles. Faire 20 rangs sur 78 m. plus celle de la couture que vous faites toujours à l'envers.

21e *rang :* 1 dim. de chaque côté, ne pas faire la dim. aussitôt après la couture, faire 1 m., puis la dim.

Faire 10 rangs sans dim., 1 dim.

A partir de ce rang, faire les dim. régulièrement tous les 5 rangs. Quand il ne restera plus que 50 m., faire encore 5 rangs sans dim., puis faire 40 rangs de tricot à côtes, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers.

Si vous n'aviez pas d'aiguilles courtes de même grosseur que celles du chandail, vous pouvez faire votre manche à plat sur 2 aiguilles, il ne sera pas nécessaire alors de faire la m. de la couture. La manche terminée, la fermer, puis la coudre au chandail.

Cache-col et Cravate

Nº 48. — CACHE-COL AU CROCHET.
Laine : 100 gr. pour 0 m. 90; crochet nº 3.

L'écharpe, cache-col ou cravate, se compose d'une bande que l'on peut faire aussi longue qu'on le veut. Elle est double, c'est-à-dire que l'on travaille en rond, que ce soit au crochet ou au tricot.

Comme la ceinture, elle est très pratique, car on l'emploie comme on le désire.

Pour tout ce qui doit s'enrouler autour du cou, je ne pourrais pas assez vous recommander d'employer une laine souple et de faire un tricot léger; tout ce qui engonce est gênant; une cravate raide et dure serait un supplice.

Cache-col au crochet

(Nº 48)

Faire une chaînette de 50 mailles; fermer en rond, 3 mailles en l'air — ✪ 50 brides dans les mailles de la chaînette. Attacher la dernière bride à la 3e m. du début de ce rang, 3 m. en l'air. reprendre toujours depuis ✪ jusqu'à ce que l'on ait la longueur voulue.

Pour 0 m. 90 : 100 grammes de laine. — Crochet nº 3.

Cravate au tricot

(Nº 49)

Monter 35 m., fermer en rond. Faire alternativement un rang à l'endroit un rang à l'envers, l'on obtient ainsi un travail qui n'a ni endroit ni envers. Lorsque l'on a la longueur voulue, rabattre les mailles et fermer la cravate à chacune de ses extrémités par une couture.



Nº 49. — CRAVATE AU TRICOT.
Laine : 90 gr. pour 1 mètre; aiguilles acier nº 8

Moderne Imprimerie, 37, rue Gandon, Paris (XIIIe).